




# Radiante

RISCALDAMENTO  
E RAFFRESCAMENTO RADIANTE,  
A PAVIMENTO, PARETE E SOFFITTO



[saviocaldaie.it/radiante](http://saviocaldaie.it/radiante)

## Riscaldamento e raffrescamento radiante, a pavimento, parete e soffitto.

La storia di **comfort** di Savio abbraccia anche il segmento del radiante, di produzione propria con uno stabilimento dedicato.

Il suo forte legame con il **Made in Italy** trae origine dal territorio in cui questa divisione è nata ed insediata, e dove ha, ancora oggi in Lunigiana, la sua sede.

Da qui si progettano e realizzano sistemi radianti offrendo un'ampia gamma di soluzioni.

**Innovazione** è la parola chiave, ed attraverso costanti investimenti in uomini e tecnologie, si esprime nella progettazione di nuove soluzioni all'insegna della massima semplicità e funzionalità, in grado di contribuire ad una **migliore qualità della vita**.

## Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.



**Info specifiche su [www.saviocaldaie.it/detrazioni](http://www.saviocaldaie.it/detrazioni)**



**ECO  
BONUS**



**BONUS  
CASA**



## App Savio. Da oggi lavorare insieme è un piacere.



Il nostro Team ha messo a punto l'applicativo di gestione Savio.  
L'APP ti consente di rendere il tuo lavoro con noi semplice, rapido e professionale.  
Grazie alla gestione integrata è possibile che il cliente generi da solo il preventivo grazie ad un sistema semplice e intuitivo. In una seconda fase è possibile richiedere l'esecutivo e l'eventuale ordine.



### PREVENTIVO



La Sezione preventivo ti consente di realizzare un'offerta di un impianto radiante **in soli 5 minuti** in qualunque versione disponibile nel catalogo Savio.

### ESECUTIVO








La sezione esecutivo ti consente, una volta realizzato un preventivo, di **richiedere al nostro Staff il disegno di posa** con conseguenti allegati tecnici di impianto.

### ORDINE





La sezione ordine ti consente, una volta realizzato un esecutivo, di **inoltrare al nostro Staff la richiesta d'ordine**.

## Pannelli per sistemi a nocche

|                                                                                                                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Codice       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                   | PANNELLO FORMAT NOPPE 35 (MQ 11,40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104520007200 |
|                                                                                                                                    | PANNELLO FORMAT NOPPE 45 (MQ 7,60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104520009200 |
|                                                                                                                                    | PANNELLO FORMAT NOPPE 55 (MQ 5,70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104520008200 |
|                                                                                                                                    | PANNELLO FORMAT NOPPE 60 (MQ 4,75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104520050000 |
| <br>Su richiesta fornibile<br>con certificato CAM | PANN. FORMAT NOPPE GRAF 35 (MQ 11,40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104520063000 |
|                                                                                                                                    | PANN. FORMAT NOPPE GRAF 45 (MQ 7,60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104520065000 |
|                                                                                                                                    | PANN. FORMAT NOPPE GRAF 55 (MQ 5,70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104520064000 |
|                                                                                                                                    | PANN. FORMAT NOPPE GRAF 60 (MQ 4,75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104520066000 |
|                                                                                                                                    | PANN. FORMAT NOPPE GRAF 70 (MQ 3,80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104520067000 |
|                                                                                                                                    | PANN. FORMAT NOPPE GRAF 80 (MQ 3,80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104520068000 |
|                                                   | PANNELLO ULTRASLIM (MQ 0,5)<br>Pannello sistema Ultraslim senza isolamento per la posa di tubi Ø 10 mm. Grazie alla sua ridotta altezza permette impianti di riscaldamento in soli 20 mm, massetto compreso. La particolare conformazione delle nocche (tecnologia push-button), permette una facile e rapida posa dei pannelli e consente passi di posa multipli di 50 mm con la possibilità d'installazione del tubo in diagonale, direttamente sul pannello senza bisogno di ulteriori accessori. Dimensioni: 1000 x 500 x 14 mm Superficie effettiva: 0.5 mq Materiale: PET | 104520045100 |
|                                                 | PANNELLO FORMAT NOPPE ACU 55 (MQ 5,70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104520052000 |
|                                                 | PANNELLO FORMAT ESR 33 EPS 400 GRAF (MQ 11,4)<br>Distribuzione omogenea e uniforme del calore grazie al film superficiale alluminato riflettente. Da applicare solo 1cm. di massetto sopra la bugna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104520069000 |
|                                                                                                                                    | PANNELLO FORMAT ESR 43 EPS 400 GRAF (MQ 7,6)<br>Distribuzione omogenea e uniforme del calore grazie al film superficiale alluminato riflettente. Da applicare solo 1cm. di massetto sopra la bugna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104520070000 |

## Pannelli per sistemi piani


|                                                                                     | Descrizione                                 | Codice       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|  | PANNELLO IFH 20 (MQ 16,50) - Non Battentato | 104520015100 |
|                                                                                     | PANNELLO IFH 30 (MQ 10,5)                   | 104520014100 |
|                                                                                     | PANNELLO IFH 40 (MQ 6,75) - A Battente      | 104520016100 |
|                                                                                     | PANNELLO IFH 50 (MQ 6)                      | 104520017100 |
|  | THERMOACOUSTIC GRAF EPST 25 (MQ 20,4)       | 104523218000 |
|  | KLIMABODEN GRAF ALU 22 (MQ 15)              | 104523271000 |
|                                                                                     | KLIMABODEN GRAF ALU 37 (MQ 7)               | 104523272000 |
|                                                                                     | KLIMABODEN GRAF ALU 60 (MQ 6)               | 104523273000 |




## Accessori per sistemi a nocche - piani

|                                                                                     | Descrizione                                                    | Codice       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|    | ADDITIVO PLUS 25lt. per massetti ribassati                     | 104523089000 |
|                                                                                     | ADDITIVO PAVIMENTAZIONE (10 L) per massetti cementizi          | 104523090000 |
|    | FASCIA PERIMETRALE DI BORDATURA ULTRASLIM (rotolo 25m)         | 104523171100 |
|    | ARCO GUIDA TUBI 14/18                                          | 104523070000 |
|     | EL.PORTATUBI Ø 17/20/25 mm                                     | 104523093000 |
|                                                                                     | EL.PORTATUBI Ø 16/17x2 passo 50 mm                             | 104523208000 |
|    | CLIP FISSAGGIO PANNELLI NOCCHIE - Calcolo: 300 pz. ogni 100 m² | 104523069100 |
|   | CLIP FISSAGGIO 17X20 - Ordine minimo 900pz.                    | 104523068100 |
|   | PROFILATO GIUNTI DI DILATAZIONE (1 MT)                         | 104523071100 |
|  | CLIPP FERMA TUBO MANUALE FILO 3                                | 104523203000 |
|  | DISTANZIALE PER DOPPIA RETE                                    | 104523251000 |
|  | FISSATUBO 25 MM PER RETE                                       | 104523209000 |
|  | FASCIA PERIMETRALE BORDATURA T1 H160mm L50                     | 104523087100 |

## Pannelli per sistema a secco


|                                                                                   | Descrizione                                              | Codice       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
|  | PANN.FIBROGESSO H 15 MM CON BUGNE PASSO 5 (0,72 MQ)      | 104523419000 |
|  | PANN.FIBROGESSO H 15 MM LINEARE CON CURVE P.10 (0,72 MQ) | 104523420000 |

## Pannelli per soffitto radiante

|                                                                                     | Descrizione                                  | Codice       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
|    | PANNELLO PREFABBRICATO CLIMALIFE (MQ 2,40)   | 104520055000 |
|  | PANNELLO PREFABBRICATO CLIMALIFE (MQ 1,20)   | 104520054000 |
|  | PANNELLO PREFABBRICATO CLIMALIFE (MQ 0,60)   | 104520053000 |
|  | PANNELLO DI TAMPONAMENTO CLIMALIFE (MQ 2,40) | 104520060000 |

## Accessori per soffitto radiante


|                                                                                     | Descrizione                                         | Codice       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
|  | COLLETTORE LINEARE MONOLATERALE CLIMALIFE 20X10X20  | 104522084000 |
|  | COLLETTORE LINEARE BILATERALE CLIMALIFE 20X10X20X10 | 104522083000 |
|  | ANELLO DI TENUTA COLLETTORE CLIMALIFE 10X1.2        | 104523199000 |
|  | ANELLO DI TENUTA COLLETTORE CLIMALIFE 20X2          | 104523200000 |
|  | PINZA DIVARICATRICE PER COLLETTORE CLIMALIFE        | 104523212000 |
|  | PINZA DI CHIUSURA PER COLLETTORE CLIMALIFE          | 104523211000 |




## Accessori per soffitto radiante

|                                                                                   | Descrizione                                                 | Codice       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
|  | ISOLANTE POLIETILENE TUBO 20 MM - MT.2                      | 104523266000 |
|  | ISOLANTE POLIETILENE TUBO 10 MM - 2 MT                      | 104523265000 |
|  | COLLETTORE LINEARE MONOLATERALE CIECO PER FINE LINEA 20x10  | 104522085000 |
|  | COLLETTORE LINEARE BILATERALE CIECO PER FINE LINEA 20x10x10 | 104522086000 |

## Tubazioni

|                                                                                     | Descrizione                                      | Codice       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
|  | TUBO PE-Xa diam. 17x2 mm - 600 mt                | 104521000100 |
|                                                                                     | TUBO PE-Xa diam. 17x2 mm - 200 mt                | 104521008100 |
|                                                                                     | TUBO PEX A diam. 20x2 mm - 500 mt                | 104521004100 |
|                                                                                     | TUBO PE-XA diam. 20x2 mm - 120 mt                | 104521019000 |
|  | TUBO PE-X S4 diam. 10x1,2 200 mt                 | 104521012100 |
|  | TUBO PE-RT diam. 17x2 - 600 mt colore bianco     | 104521010100 |
|                                                                                     | TUBO PE-RT diam. 17x2 - 200 mt colore bianco     | 104521011100 |
|  | TUBO Ecopecs diam. 17x2 - 600 mt                 | 104521033000 |
|                                                                                     | TUBO Ecopecs diam. 17x2 - 200 mt                 | 104521034000 |
|  | TUBO MULTIST. PE-RT/AL/PE-RT diam. 16x2 - 500 mt | 104521035000 |

## Collettori in ottone


|                                                                                   | Descrizione      | Codice       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|  | COLLETTORE HK 2  | 104522000100 |
|                                                                                   | COLLETTORE HK 3  | 104522001100 |
|                                                                                   | COLLETTORE HK 4  | 104522002100 |
|                                                                                   | COLLETTORE HK 5  | 104522003100 |
|                                                                                   | COLLETTORE HK 6  | 104522004100 |
|                                                                                   | COLLETTORE HK 7  | 104522005100 |
|                                                                                   | COLLETTORE HK 8  | 104522006100 |
|                                                                                   | COLLETTORE HK 9  | 104522007100 |
|                                                                                   | COLLETTORE HK 10 | 104522008100 |
|                                                                                   | COLLETTORE HK 11 | 104522009100 |
|                                                                                   | COLLETTORE HK 12 | 104522010100 |
|                                                                                   | COLLETTORE HK 13 | 104522077000 |

Ordinare separatamente coppie di termometri e valvole.

## Collettori in acciaio


|                                                                                     | Descrizione      | Codice       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|  | COLLETTORE HI 2  | 104522087000 |
|                                                                                     | COLLETTORE HI 3  | 104522088000 |
|                                                                                     | COLLETTORE HI 4  | 104522089000 |
|                                                                                     | COLLETTORE HI 5  | 104522090000 |
|                                                                                     | COLLETTORE HI 6  | 104522091000 |
|                                                                                     | COLLETTORE HI 7  | 104522092000 |
|                                                                                     | COLLETTORE HI 8  | 104522093000 |
|                                                                                     | COLLETTORE HI 9  | 104522094000 |
|                                                                                     | COLLETTORE HI 10 | 104522095000 |
|                                                                                     | COLLETTORE HI 11 | 104522096000 |
|                                                                                     | COLLETTORE HI 12 | 104522097000 |
|                                                                                     | COLLETTORE HI 13 | 104522098000 |
|                                                                                     | COLLETTORE HI 14 | 104522101000 |
|                                                                                     | COLLETTORE HI 15 | 104522102000 |

Ordinare separatamente coppie di termometri e valvole.



## Collettori in polimero

| Descrizione       | Codice       |
|-------------------|--------------|
| COLLETTORE HRP 2  | 104522078000 |
| COLLETTORE HRP 3  | 104522079000 |
| COLLETTORE HRP 4  | 104522080000 |
| COLLETTORE HRP 5  | 104522081000 |
| COLLETTORE HRP 6  | 104522022100 |
| COLLETTORE HRP 7  | 104522023100 |
| COLLETTORE HRP 8  | 104522024100 |
| COLLETTORE HRP 9  | 104522025100 |
| COLLETTORE HRP 10 | 104522026100 |
| COLLETTORE HRP 11 | 104522027100 |
| COLLETTORE HRP 12 | 104522028100 |
| COLLETTORE HRP 13 | 104522029100 |
| COLLETTORE HRP 14 | 104522030100 |
| COLLETTORE HRP 15 | 104522031100 |
| COLLETTORE HRP 16 | 104522032100 |



Ordinare separatamente coppie di termometri e valvole.

## Cassette di distribuzione per collettori e regolazioni

| Descrizione              | Codice       |
|--------------------------|--------------|
| CASSETTA EASY SPACE 400  | 104524020000 |
| CASSETTA EASY SPACE 600  | 104524021000 |
| CASSETTA EASY SPACE 800  | 104524022000 |
| CASSETTA EASY SPACE 1000 | 104524023000 |
| CASSETTA EASY SPACE 1200 | 104524024000 |



Cassetta in acciaio zincato regolabile in profondità da 80 mm a 130 mm con coperchio in ABS verniciabile per l'alloggiamento dei collettori e dei gruppi di miscelazione.

## Componentistica per collettori


|                                                                                    | Descrizione                                    | Codice       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
|   | COIBENTAZIONE COLL. HK 1" KIT 2 PZ             | 104523205000 |
|                                                                                    | COIBENTAZIONE COLL. HI 1" KIT 2 PZ             | 104523489000 |
|   | CODOLO FISSAGGIO MS 20X2 (2 pz)                | 104523072100 |
|                                                                                    | CODOLO FISSAGGIO MS 17X2 (2 pz)                | 104523073100 |
|                                                                                    | CODOLO FISSAGGIO MS 16X2 (2 pz)                | 104523074100 |
|                                                                                    | CODOLO MS 10x1,2 (2 pz)                        | 104523173100 |
|                                                                                    |                                                |              |
|   | TAPPO 3/4 X COLLETTORE                         | 104523075000 |
|   | RACCORDO DOPPIO ULTRASLIM                      | 104523172100 |
|   | COPPIA VAL.SFERA 3 VIE DN20 (senza termometro) | 104523240000 |
|  | TERMOMETRO PER VALVOLA(1 PZ)                   | 104523486000 |

## Termoregolazione


|                                                                                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Codice       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | AZIONATORE NORMAL.CHIUSO IP54 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104523106100 |
|                                                                                     | AZIONATORE 24 V 2 FILI UNIVERSALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104523107000 |
|                                                                                     | AZIONATORE CHIUSO IP54 24V+MICRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104523108100 |
|                                                                                     | AZIONATORE CHIUSO IP54 230V+MICRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104523109100 |
|                                                                                     | ATTUATORE 24V 0-10V EASY REG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104523464000 |
|    | ALIMENTATORE SWITCHING 12V POTENZA 60 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104523191000 |
|    | POZZETTO PER Sonda DI TEMPERATURA STM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104523197000 |
|   | REGOLATORE DIN 8 USCITE<br>Regolatore per il controllo di impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104523187000 |
|  | MODULO DI ESPANSIONE TIPO A<br>Modulo di espansione I/O per collegamento via bus proprietario con regolatore master (REG-DIN-8). Il modulo è dotato di:<br>- due ingressi digitali/analogici liberamente programmabili per il collegamento di sonde di temperatura passiva (TP-SXX, STE, STM, STB, STA) o contatti puliti;<br>- due uscite digitali (output relay).                                                                                                                                                                                           | 104523189000 |
|  | MODULO DI ESPANSIONE TIPO B<br>Modulo di espansione I/O per collegamento via bus proprietario con regolatore master (REG-DIN-8). Il modulo è dotato di:<br>- due ingressi digitali/analogici liberamente programmabili per il collegamento di sonde di temperatura passiva (TP-SXX, STE, STM, STB, STA) o contatti puliti;<br>- un'uscita digitale (output relay);<br>- un'uscita analogica (0/10V). Il modulo è indicato per il controllo di pompe e valvole miscelatrici con segnale di controllo 0/10V.                                                    | 104523188000 |
|  | KIT PER TELEGESTIONE CON CONNESSIONE LAN<br>Il modulo di telegestione REG-LAN-MK2 consente di interfacciare il regolatore master REG-DIN-8 con il portale di telegestione proprietario mediante cavo Ethernet/LAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104523415000 |
|  | TOUCH SCREEN A COLORI DA INCASSO<br>Il display Touch screen (REG-TFT-SXX) è un display touch screen a colori utilizzato come interfaccia user friendly per controllare il regolatore REG-DIN-8. Il display ha la possibilità di essere incassato in coordinamento con le principali serie civili (Bticino, Gewiss, Vimar, ABB, ecc). È incassabile nelle normali scatole 503.                                                                                                                                                                                 | 104523192000 |
|  | SENSORE TH<br>I sensori REG-TH-SXX sono sensori attivi a microprocessore per la misura della temperatura e dell'umidità relativa fornibili per installazione con design coordinato con le principali serie civili da incasso (Bticino, Vimar, Gewiss, ABB etc.). Il collegamento con il sistema di regolazione REG avviene tramite bus proprietario                                                                                                                                                                                                           | 104523194000 |
|  | SENSORE CON DISPLAY THL<br>I sensori MB-THL-SXX sono sensori attivi a microprocessore per la misura della temperatura e dell'umidità relativa fornibili per installazione con design coordinato con le principali serie civili da incasso (Bticino, Vimar, Gewiss, ABB etc.) dotati di display Led per la visualizzazione e impostazione dei parametri (temperatura e umidità). Mediante i pulsanti a sfioro è possibile leggere la temperatura e l'umidità relativa e modificare il modo di lavoro dell'ambiente in cui il sensore è inserito (ON/OFF/Auto). | 104523193000 |

## Termoregolazione

|                                                                                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Codice       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | <b>SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA</b><br>La sonda STE è una sonda di temperatura ambiente passiva per esterno predisposta per l'installazione a parete. L'elemento sensibile è un termistore NTC, 12K@25°C, con morsetto a 2 poli. La sonda è dotata di pressacavo integrato per cavo di diametro da 5 a 10 mm.                                                                                                                                                                               | 104523195000 |
|    | <b>SONDA DI TEMPERATURA PER POZZETTO</b><br>La sonda STM è una sonda di temperatura per la misura della temperatura dell'acqua dei circuiti. La sonda è predisposta per l'installazione in pozzetto. L'elemento sensibile è un termistore NTC, 12K@25°C inserito in un tubetto di ottone. La sonda è dotata di cavo in silicone di 2 metri.                                                                                                                                                 | 104523196000 |
|    | <b>SONDA AMBIENTE PASSIVA DA INCASSO</b><br>Le sonde TP-SXX sono sonde di temperatura ambiente passiva fornibili per installazione con design coordinato con le principali serie civili da incasso (BTicino, Vimar, Gewiss, ABB etc.). L'elemento sensibile è un termistore NTC 12K@25°C.                                                                                                                                                                                                   | 104523198000 |
|    | <b>DISPLAY TOUCH CON WIFI 4,3"</b><br>Il display Touch screen (REG-DOT-B) è un display touch screen a colori utilizzato come interfaccia user friendly per controllare il regolatore REG-DIN-8. Il display è dotato di un sensore di temperatura e umidità e di modulo Wi-Fi per la connessione da remoto. Non richiede nessun tipo di programmazione in quanto le pagine si adattano automaticamente alla struttura dell'impianto, una volta che il display viene abilitato dal REG-DIN-8. | 104523478000 |
|   | <b>CONNESSIONE OT</b><br>Il gateway OpenTherm REG-OTG è predisposto con 1 canale per la comunicazione mediante protocollo OpenTherm con un solo generatore di calore. Il REG-OTG può essere installato nel quadro elettrico oppure all'interno dello chassis del generatore con cui comunica, il collegamento con il regolatore master REG-DIN-8 è tramite bus proprietario.                                                                                                                | 104523452000 |
|  | <b>SONDA ALTA TEMPERATURA</b><br>La sonda STA è una sonda di temperatura per la misura della temperatura dell'acqua del circuito solare termico. La sonda è predisposta per l'installazione in pozzetto. L'elemento sensibile è un termistore NTC, 10K@25°C. La sonda è inserita in un tubetto di acciaio inox. Il cavo in dotazione è lungo 2 metri.                                                                                                                                       | 104523455000 |
|  | <b>GESTIONE REMOTA GSM</b><br>Il modulo di telegestione REG-GSM consente di interfacciare il regolatore master REG-DIN-8 con il portale di telegestione proprietario mediante GSM/GPRS. Il modulo include già una SIM dati pre-attivata per 4 mesi.                                                                                                                                                                                                                                         | 104523459000 |
|  | <b>UMIDOSTATO DA INCASSO 220V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104523474000 |
|  | <b>CRT SETTIMANALE 230V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104523475000 |
|  | <b>TA INCASSO 220V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104523110200 |



## Accessori idraulici / lavaggio impianto

|                                                                                     | Descrizione                                           | Codice       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
|    | GRUPPO MIX 1" C/CIRC. con pompa TACO                  | 104523153100 |
|    | CENTRAL CONTROL - Gruppo rilancio 1"                  | 104523149100 |
|    | CENRAL MIX - Gruppo di regolazione 1"                 | 104523145100 |
|   | GRUPPO DI RIL. DN20 DA CASSETTA con pompa TACO        | 104523470000 |
|   | GRUPPO RIL. C/VAL. DI ZONA da cassetta con pompa TACO | 104523184100 |
|  | BYPASS PER CIRCUITO PRIMARIO                          | 104523466000 |
|                                                                                     | COLLETTORE DI DISTRIBUZ. 3 DERIVAZIONI                | 104523471000 |
|                                                                                     | COLLETTORE DI DISTRIBUZ. 2 DERIVAZIONI                | 104523472000 |
|  | BYPASS PER CIRCUITO PRIMARIO CON STACCHI AT           | 104523467000 |
|                                                                                     | COLLETTORE A.T. 3/4" da 2 derivazioni 3/4" EK         | 104523468000 |
|                                                                                     | COLLETTORE A.T. 3/4" da 3 derivazioni 3/4" EK         | 104523469000 |
|  | COPPIA VALVOLE PER REGOLAZIONE INCASSO                | 104523465000 |
|                                                                                     | LOGICA CONTROLLO CIRCOLATORE                          | 104523473000 |
|  | Thermakil alghicida battericida 1L                    | 104523476000 |
|                                                                                     | FILMAX+THERMAKIL 1L                                   | 104523477000 |

## Deumidificazione

|                                                                                     | Descrizione                             | Codice       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|    | DEUM.CON RECUP.ORIZZONTALE-THDSR 250    | 104523433000 |
|                                                                                     | DEUM.CON RECUP.ORIZZONTALE-THDSR 400    | 104523434000 |
|                                                                                     | DEUM.CON RECUP.ORIZZONTALE-THDSR 500    | 104523435000 |
|                                                                                     | DEUM.CON RECUP.ORIZZONTALE-THDSR 700    | 104523436000 |
|    | DEUM.A PARETE THP-D 250M3/H-24 L/G      | 104523425000 |
|                                                                                     | DEUM.A PARETE THP-D 250 IM3/H-26 L/G    | 104523426000 |
|    | DEUM.A SOFFITTO THS-D 250M3/H-24 L/G    | 104523427000 |
|                                                                                     | DEUM.A SOFFITTO THS-D 250 IM3/H-26L/G   | 104523428000 |
|                                                                                     | DEUM.A SOFFITTO THS-D450<700 M3/H-58L/G | 104523429000 |
|   | RECUPERATORE PASSIVO ALTAEFF.200 M3/H   | 104523430000 |
|                                                                                     | RECUPERATORE PASSIVO ALTAEFF.300 M3/H   | 104523431000 |
|                                                                                     | RECUPERATORE PASSIVO ALTAEFF.500 M3/H   | 104523432000 |
|  | DEUM.CON RECUP.VERTICAL-THRP300 V       | 104523437000 |
|                                                                                     | DEUM.CON RECUP.VERTICAL-THRP500 V       | 104523438000 |

